

## Dekorationen

**Durch Dekorationen darf keine zusätzliche Brandgefährdung entstehen.**

**Im Brandfall dürfen Personen nicht gefährdet und Fluchtwege nicht beeinträchtigt werden.  
Insbesondere hängende Dekorationen**



Event - Dekoration

Quelle: [Eventausstattung \(bierzeltgarnituren-verleih.de\)](http://bierzeltgarnituren-verleih.de)

Material von Dekorationen Brandkennziffer (BKZ) ist die Klassifizierung eines Materials nach den Richtlinien des VKF. Dabei wird nach verschiedenen Brandverhaltensgruppen (RF = réaction au feu) unterschieden (VKF BSV 2015).

Brennbarkeitsgrad eines Materials

+

Qualmgrad eines Materials



**nicht brennbar**

**RF1**



**quasi nicht brennbar**

**RF1**



**schwer brennbar, bei 200 °C**

**RF2**



**mittelbrennbar**

**RF3**



**1 stark**

Maximale Lichtabsorption 90 %



**2 mittel**

Maximale Lichtabsorption 50 - 90 %



**3 schwach**

Maximale Lichtabsorption 0 - 50 %

### Zuordnungstabelle Klassifizierung nach VKF

Brandverhaltensgruppe (RF = réaction au feu)	Kritisches Verhalten (cr = comportement critique)	Klassifizierung nach VKF- Brandkennziffern (BKZ)
RF1		BKZ 6.3 BKZ 6q.3
RF2		BKZ 5(200°C).3 BKZ 5.3 BKZ 5(200°C).2 BKZ 5.2
	cr	BKZ 5(200°C).1 BKZ 5.1
RF3		BKZ 4.3 BKZ 4.2 BKZ 4.1
	cr	

Anwendungsbeschränkung: Aufgrund des kritischen Verhaltens (RF 2 / cr 5.1) resp. aufgrund des unzulässigen Brandbeitrages (RF3) nur mit Sprinkleranlage.

Verwendet werden dürfen: Papiere für Dekorationen (z.B. Seidenpapier, Krepp, Girlanden, Luftschlangen, Wandverkleidungen) welche durch eine entsprechende Imprägnierung schwerbrennbar RF2 (BKZ 5.2.) gemacht worden sind.

Achtung: Vor Beginn der Dekorationsarbeiten ist die Schwerbrennbarkeit des Dekorationsmaterials an einem Muster im Freien zu testen.

Muster über die Flamme halten, das Muster darf brennen, wenn jedoch die Stützflamme entfernt wird, muss das Muster selbständig verlöschen Polystyrol/Polyurethan-Schaumstoffe dürfen als kleinere, einzelne Dekorationsartikel verwendet werden, nicht aber für Decken- und Wandverkleidungen oder Raumunterteilungen. Ballons dürfen nur mit Luft bzw. nichtbrennbaren Gasen gefüllt sein.

Um bei Papieren resp. Textilien Schwerbrennbarkeit zu erzielen, bieten verschiedene Hersteller geeignete Mittel an. Die Mittel finden Sie im Fachhandel oder im Internet unter dem Suchbegriff "Flammschutz Mittel", "Brandschutz Spray" oder "Anti Fire Spray".

Holzschnitzel Das Verwenden von Holzschnitzeln in Gebäuden und Zeltbauten ist, aufgrund der Brandgefahr, grundsätzlich verboten. In Absprache mit der gemeindlichen Feuerschau können in Zeltbauten mit Rauchverbot, frische Holzschnitzel für Bodendekorationen verwendet werden. Werden solche verwendet, müssen diese mindestens täglich mit Wasser benetzt werden, damit sie während der ganzen Nutzung feucht bleiben. Die Verwendung ist abhängig von der Nutzung und der Umgebung der Zeltbauten. In Fluchtwegen dürfen am Boden keine Holzschnitzel ausgelegt werden.